

Акт
о состоянии торгово-технологического и холодильного
оборудования пищеблока столовой
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 30»

от «23» января 2023 г.

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

директор МБОУ СОШ № 30

завхоз МБОУ СОШ № 30

заведующая производством столовой

электромонтер

провели проверку следующего торгово-технологического и холодильного оборудования пищеблока столовой МБОУ СОШ № 30

Суркова И.В.

Куппа А.И.

Клевакина Н.В.

Калугин И.М.

№ п/п	наименование	марка	кол-во	год ввода в эксплуатацию
1.	Картофелечистка	МОК-300М	1	2012
2.	Холодильник-морозильник	«Бирюса-200К»	1	2006
3.	Холодильник	«Бирюса 132 R»	1	2007
4.	Холодильник – морозильник	«Норд» 155/3	1	2007
5.	Морозильная камера	Бирюса-200НК-5	1	2012
6.	Электромясорубка	М-50С	1	2015
7.	Мармит 1-х блюдо	1-хБЛ	1	2007
8.	Холодильник	«Бирюса 6С-1»	1	2008
9.	Плита	ПЭ-4Пмн	1	2012
10.	Шкаф электрический пекарный	ШЭ-3П	1	2012
11.	Тестомес	МТМ-65 МНА	1	2012
12.	Овощерезка	МПР-350М-02	1	2012
13.	Весы	CAS-10	2	2012
14.	Облучатель для обеззараживания воздуха	ОБН-150-03	1	2012
15.	Мармит	ПМЭС-70КМ	1	2012
16.	Весы	ТВ-S 200.2-А3	1	2012
17.	Плита электрическая	ПЭП-0,48 М	1	2006
18.	Привод универсальный	УКМ-01	1	2022
19.	Машина посудомоечная купольная	МПК-700К-01	1	2022

Заключение комиссии: Вышеперечисленное оборудования находится в технически исправном состоянии.

Директор МБОУ СОШ № 30

Завхоз МБОУ СОШ № 30

Заведующая производством столовой

Электромонтер

И.В. Суркова

А.И. Куппа

Н.В. Клевакина

И.М. Калугин

АКТ сверки
Федерального списка экстремистских материалов»
с фондом библиотеки МБОУ СОШ № 30
от 29.06.2023

Мы нижеподписавшиеся,
Председатель комиссии по сверке имеющихся в фонде библиотеки документов с экстремистским списком – Шляпникова Кристина Даниловна

Члены комиссии: - Ворончихина Татьяна Валентиновна, заместитель директора по учебной работе;
- Ларионова Екатерина Александровна, социальный педагог;
- Шестакова Александра Александровна, педагог- психолог;
- Юферова Галина Александровна. Библиотекарь


Провели проверку результатов сверки «Федерального списка экстремистских материалов» с фондом школьной библиотеки и электронными документами и интернет – ресурсами, доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в библиотеке.

В ходе сверки проверено 114 наименований, включенных в «Федеральный список экстремистских материалов» с июля 2022 года по июнь 2023 года с № 5295 по № 5351, в том числе 27 печатных изданий, 26 электронных документов и интернет ресурсов.

В результате сверки в фонде школьной библиотеки не выявлено печатных изданий, включенных в «Федеральный список экстремистских материалов» с июля 2022 года июнь 2023 года.

В результате проверки ссылок на электронные документы и интернет ресурсы, включенных в «Федеральный список экстремистских материалов», не выявлено

Председатель комиссии
Члены комиссии



К.Д.Шляпникова
Т.В.Ворончихина
Е.А.Ларионова
А.А.Шестакова
Г.А.Юферова

АКТ
проверки образовательного учреждения по контентной фильтрации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 30»
Управление образования Администрации Режевского ГО

1. Общие сведения:

- Количество компьютерных классов – 1;
- Количество компьютеров в учреждении – 60;
- Количество планшетов в учреждении – 6;
- Количество компьютеров в локальной сети – 11;
- Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет – 58;
- Провайдеры – ПАО «Ростелеком»;
- Скорость передачи данных – 3840 килобайт/сек.

2. Контент-фильтр:

В учреждении установлен контент-фильтр	да
Название контент-фильтра	опция интернет-фильтрации
Тип контент-фильтра	программный
Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к интернет-ресурсам, причиняющим вред здоровью и развитию детей	да
Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремисткой деятельности»	да
Контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключенных к сети Интернет	да
В учреждении подключен контент-фильтр провайдера	да

3. Нормативная документация учреждения:

Наименование локальных актов учреждения	Реквизиты документов
Приказ по учреждению «О реализации Плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей в МБОУ СОШ № 30 на 2021-	Приказ от 20.12.2022 № 355/01-07

2023 годы»	
Положение об официальном сайте учреждения	Утверждено приказом директора от 28.06.2023 № 139/01-07
Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление сетевой контент-фильтрации для трафика	Договор № 566 003 302 955 «Об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета» от 14.02.2023

4. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации с указанием вводимых запросов (не менее 5 запросов).
При проверке были использованы следующие запросы в поисковой системе Yandex.ru:


- Запрос нелегальное видео наличие доступа: (да/нет) **нет**
- Запрос смотреть насилие наличие доступа: (да/нет) **нет**
- Запрос купить оружие нелегально наличие доступа: (да/нет) **нет**
- Запрос секс доступа: (да/нет) **нет**
- Запрос смотреть порнографию наличие доступа: (да/нет) **нет**

5. Результаты проверки журнала используемых браузеров в образовательном учреждении в Свердловской области на наличие фактов посещения Интернет-ресурсов, содержащих информацию, причиняющую вред развитию и здоровью детей: **не выявлено.**

Дата составления акта «05» июля 2023 года.

Члены комиссии:

1) Директор МБОУ СОШ № 30




И.В.Суркова

2) Заместитель директора по УР



Т.В.Ворончихина

3) Учитель информатики и ИКТ



О.С.Чепчугов

4) Председатель профсоюза



Ю.П.Волженина

5) Член родительского комитета



А.А.Шестакова

АКТ
проверки системы теплоснабжения
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 30»
с. Клевакинское




от «11» июля 2023 года

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:
Директор МБОУ СОШ №30 - Суркова И.В.
рабочего по ремонту и обслуживанию
зданий МБОУ СОШ № 30 - Яблоцкий В.В.

завхоза МБОУ СОШ № 30 - Куппа А.И.

провели проверку системы теплоснабжения.

Комиссия установила, что система теплоснабжения в исправном состоянии.


Директор МБОУ СОШ №30		Суркова И.В.
Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий МБОУ СОШ № 30		Яблоцкий В.В.
завхоз МБОУ СОШ № 30		Куппа А.И.


АКТ
испытания системы водоснабжения и канализации
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 30»
с. Клевакинское


от 11 июля 2023 года

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:
Директора МБОУ СОШ №30 - Суркова И.В.
Завхоза МБОУ СОШ № 30 - Куппа А.И.
Рабочего по обслуживанию здания школы - Яблоцкий В.В.
провели осмотр системы водоснабжения. Протеканий, порывов и прочих неисправностей не выявлено; система находится в исправном, рабочем состоянии.
Пробу качества воды берет СЭС.

Директора МБОУ СОШ №30
Завхоз МБОУ СОШ №30
Рабочий по обслуживанию
здания школы



Суркова И.В.


Куппа А.И.


Яблоцкий В.В.

АКТ – РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение занятий в кабинете технического труда
в 2023-2024 учебному году
составлен «11» июля 2023г.

Полное название учреждения (по лицензии) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» села Клевакинского, Режевского городского округа

улица Чапаева дом № 12 тел. 8(34364)57-3-30

Фамилия, имя, отчество директора учреждения Суркова Ирина Вадимовна

Проверка проведена комиссией в следующем составе:

Председатель комиссии: *Суркова И.В., директор школы*

Члены комиссии (ФИО, должность):

Ворончихина Т.В., заместитель директора по учебной работе;

Шляпникова К.Д., заместитель директора по воспитательной работе;

Куппа А.И., завхоз школы;

Клевакин С.М., учитель технологии.

Комиссией установлено следующее:

Состояние кабинета технического труда: удовлетворительное;

Заключение комиссии о готовности кабинета технического труда к новому учебному году: готов;

Председатель комиссии: _____ *Суркова* _____ И.В.Суркова

Члены комиссии: _____ *Ворончихина* _____ Т.В.Ворончихина

_____ *Шляпникова* _____ К.Д.Шляпникова

_____ *Куппа* _____ А.И.Куппа

_____ *Клевакин* _____ С.М.Клевакин

АКТ

об испытании спортивного оборудования
(гимнастический конь)
МБОУ СОШ № 30

от «11» июля 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор школы – Суркова Ирина Вадимовна;

Завхоз школы – Анна Ивановна Куппа;

Член комиссии:

- Специалист по ОТ – Шестакова Александра Александровна;

- Учитель физической культуры - Корепанова Светлана Николаевна

составили акт о том, что гимнастический конь соответствует требованиям проверки.

Директор школы:

И.В.Суркова

Завхоз школы:

А.И.Куппа

Члены комиссии:

- Специалист по ОТ

А.А.Шестакова

- Учитель физической культуры:

С.Н. Корепанова

АКТ

об испытании спортивного оборудования
(баскетбольные щиты)
МБОУ СОШ № 30

от «11» июля 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор школы – Суркова Ирина Вадимовна;

Завхоз школы – Анна Ивановна Куппа;

Член комиссии:

- Специалист по ОТ – Шестакова Александра Александровна;

- Учитель физической культуры - Корепанова Светлана Николаевна.

составили акт о том, что баскетбольные щиты при испытании нагрузкой 200 кг.,
нагрузку выдержали. Соответствуют требованиям проверки.

Директор школы:

И.В.Суркова

Завхоз школы:

А.И.Куппа

Член комиссии:

- Специалист по ОТ:

А.А. Шестакова

- Учитель физической культуры:

С.Н. Корепанова

АКТ

об испытании спортивного оборудования
(шведская стенка)
МБОУ СОШ № 30

от «11» июля 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор школы – Суркова Ирина Вадимовна;

Завхоз школы – Анна Ивановна Куппа;

Члены комиссии:

- специалист по ОТ – Шестакова Александра Александровна;
- Учитель физической культуры - Корепанова Светлана Николаевна

составили акт о том, что шведская стенка при испытании нагрузкой 200 кг. Нагрузку выдержала, трещин нет.

Директор школы:

И.В.Суркова

Завхоз школы:

А.И.Куппа

Члены комиссии:

- специалист по ОТ

А.А.Шестакова

- учитель физической культуры

С.Н. Корепанова

АКТ
об испытании спортивного оборудования
(канат)
МБОУ СОШ № 30

от «11» июля 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор школы – Суркова Ирина Вадимовна;

Завхоз школы – Куппа Анна Ивановна;


Члены комиссии:

- специалист по ОТ – Шестакова Александра Александровна

- учитель физической культуры - Корепанова Светлана Николаевна


составили акт о том, что канат при испытании нагрузкой 200 кг. Разрывов не обнаружено, растяжений, на крепежном соединении трещин и разгибов нет.

Директор школы:



И.В.Суркова

Завхоз школы:



А.И.Куппа

Член комиссии:

- специалист по ОТ



А.А.Шестакова

-Учитель физической культуры



С.Н. Корепанова

АКТ

проверки физкультурно-спортивных сооружений на территории МБОУ СОШ № 30

от «02» августа 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся,
директора школы – Суркова Ирина Вадимовна;
заведующий хозяйством – Куппа Анна Ивановна;

Члены комиссии:

специалиста по ОТ - Шестаковой Александра Александровна;
учитель физической культуры – Корепанова Светлана Николаевна;
преподаватель-организатор ОБЖ – Клевакин Сергей Михайлович

составили акт о том, что физкультурно-спортивные сооружения на территории
школы имеют удовлетворительное состояние.

Директор школы


Заведующий хозяйством

Члены комиссии:

Специалист по ОТ

учитель физической культуры

преподаватель-организатор ОБЖ



И.В.Суркова

А.И.Куппа

А.А.Шестакова

С.Н.Корепанова

С.М.Клевакин

Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО и ИТУ объекта

г. Реж

«03» августа 2023 г.

Комиссия в составе:

Заказчика (представителя заказчика): Директор МБОУ СОШ № 30 Суркова Ирина Вадимовна
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

Представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Начальник ПЦО ОВО по Режевскому району капитан полиции В.В. Федорахин
(должность представителя и наименование ОВО)

Представителя обслуживающей организации:

ООО «СБ Пожсервис»
(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»: МБОУ СОШ № 30
(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: Свердловская область, Режевской район, с. Клевакинское, ул. Чапаева, 12
(адрес объекта)

оборудованного средствами тревожной сигнализации

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО № 1 ОВО по Режевскому району

(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Класс объекта А3 в соответствии с Р 063-2022.

Краткая характеристика объекта:

Объект (территория) представляет собой двухэтажное отдельно стоящее капитальное кирпичное здание с железобетонными перекрытиями и подвалом. Расположен в центральной части села Клевакинское. Территория участка по всему периметру ограждена металлическим забором произвольной конструкции высотой 1,9 м., подъезд возможен со стороны ул. Чапаева. В ночное время и в выходные охраняется сторожем. В соответствии с требованиями утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 объекту присвоена 4 (четвертая) категория опасности. Класс объекта А3 в соответствии с Р 063-2022.

(указывается класс объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподпольей, технический этаж; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

ИТУ:

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащенность техническими средствами охраны:

Приток А-КОП-02.4 – 1шт., Астра Р – комплект. Установлена система видеонаблюдения, камеры 17 шт. (5 вн. 12 нар.). Архив 30 суток.

(указываются места блокировки и тип извещателей, места установки и тип оконечного устройства, а так же наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2020 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.
(исправном / не исправном)

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта соответствует требованиям Р 078-2019,
(соответствует / не соответствует)

но не соответствует требованиям ПП РФ от 02.08.2019 №1006
(соответствует / не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации
(пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению ИТУ объекта.

1.1. Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией людей. Данная система должна быть автономна и оборудована источником бесперебойного электропитания.
(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укреплённости дверей, оконных проёмов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Срок: до 31 декабря 2024 г.

2. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

2.1. рекомендуется произвести замену входной группы дверей и эвакуационных выходов на соответствующие 2 классу защиты по ГОСТ 34593-2019;

2.2. рекомендуется заменить (усилить) оконные конструкции, на окна специальной конструкции с защитным остеклением класса РЗА и выше по ГОСТ Р 30826 или обычного стекла оклеенного защитной пленкой, обеспечивающей класс устойчивости остекления РЗА и выше по ГОСТ Р 30826;

2.3. рекомендовано оснащение учебных аудиторий КТС с выводом на автономную систему оповещения;

2.4. рекомендуется установить систему контроля и управления доступом;

2.5. рекомендуется обеспечение физической охраны объекта сотрудниками лицензированных охранных организаций;

2.6. рекомендуется оборудовать место для поста охраны, по ГОСТ Р 50941-2017.

2.7. рекомендовано установить устройство беспроводной охранной сигнализации «Астра-РИ-М».

(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надёжности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в _____ экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

«ОВО»

В.В. Федорахин

«Заказчика»

И.В. Суркова



АКТ – РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение занятий в спортивном зале
в 2023-2024 учебному году
составлен « 03 » августа 2023г.

Полное название учреждения (по лицензии) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» села Клевакинского, Режевского городского округа

улица Чапаева дом № 12 тел. 8(34364)57-3-30

Фамилия, имя, отчество директора учреждения Суркова Ирина Вадимовна

Проверка проведена комиссией в следующем составе:

Председатель комиссии: *Суркова И.В., директор школы*

Члены комиссии (ФИО, должность):

Ворончихина Т.В., заместитель директора по учебной работе;

Шляпникова К.Д., заместитель директора по воспитательной работе;

Куппа А.И., завхоз школы;

Корепанова С.Н., учитель физической культуры

Комиссией установлено следующее:

Состояние спортивного зала: удовлетворительное;

Заключение комиссии о готовности спортивного зала

к новому учебному году: готов;

Председатель комиссии: _____ *Суркова* И.В.Суркова

Члены комиссии: _____ *Ворончихина* Т.В.Ворончихина

_____ *Шляпникова* К.Д.Шляпникова

_____ *Куппа* А.И.Куппа

_____ *Корепанова* С.Н.Корепанова

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

г. Реж

" 11 " августа 2023 г.

Комиссия, образованная Постановлением Администрации Режевского городского округа от 13.06.2023 №1008 «О комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023 – 2024 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, осуществляющих деятельность на территории Режевского городского округа», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной Главой Режевского городского округа Карташовым И.Г. с 1.08.2023г. по 1.09.2023г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30»**

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

Здание по адресу: Свердловская область, Режевской район, с.Клевакинское, ул. Чапаева, 12

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: Объект к отопительному сезону готов.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: *МБОУ СОШ №30*, являющееся объектом потребления тепловой энергии к отопительному периоду 2023/2024 готово

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024гг. <*>

Председатель комиссии _____ И.Г. Карташов

Заместитель председателя комиссии: _____ А.И. Качурин

Члены комиссии: _____ И.В. Клюева

_____ В.С. Чемоданов

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"11" августа 2023 г.

Сураф - Сураева И.В.
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

<*> При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения (приложения № 5, №6)

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

Выдан: *Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №30»*

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

-Здание по адресу: Свердловская область, Режевской район, с.Клевакинское, ул. Чапаева, 12

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «11» августа 2023г



И.Г. Карташов